

PRICE LIST

REVISION : 11 May 2026

	Page
VAF	2
VAF-G	3
VKF (๓๓๓๓๓)	4
VKF (๓๓๓๓๓)	4
VSF	5
IV	5
THW	6
THW(f)	7
THW(f) (TWISTED)	7
IEC 10	8
IEC 10 WITH GROUND	9
NYN	10
NYN-G	12
IEC 53 (๓๓๓๓๓)	13
IEC 53 (๓๓๓๓๓) WITH GROUND	13
VCT	14
VCT-G	15
CVV	16
CVV-S	18
0.6/1 kV CV XLPE/PVC (1-4 CORES)	20
0.6/1 kV FR-CV XLPE/FR-PVC (1-4 CORES)	21
1.8/3 (3.6) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	22
3.6/6 (7.2)kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	23
6/10 (12) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	24
8.7/15 (17.5) kV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	25
12/20 (24) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	26
18/30 (36) kV CV XLPE/PVC POWER CABLE (CV)	27
FRC-XL-LSHF	28
FRC-XLPE-LSHF	29
BCW BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR ASTM B 3 & ASTM B 8	30
THW-A	31
SW or TIEV INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE	32
TPEV POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE	33
H1Z2Z2-K PV CABLE (PHOTOVOLTAIC CABLE)	34

VAF



300/500 V 70°C

TIS 11 PART 101-2559 (2 CORES)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	1	24.95
2	1.5	35.10
2	2.5	53.93
2	4	89.20
2	6	133.68
2	10	215.48
2	16	330.52

** หมายถึง ท่อน้ำขนาด 1 - 2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ท่อน้ำขนาด 4 - 16 ตร.มม. เป็นลวด Strand

2



VAF-G



300/500 V 70°C

TIS 11 PART 101-2559 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	1/1	49.20
2	1.5/1.5	64.40
2	2.5/2.5	90.00
2	4/4	141.80
2	6/6	214.60
2	10/10	318.00
2	16/16	495.60

** หมายถึง ตัวนำขนาด 1/1 - 2.5/2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 4/4 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



VKF

(UUUUUU)



300/300 V 70° C
60227 IEC 52
TIS 11 PART 5-2553 (2 CORES)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	0.5	23.18
2	0.75	32.66

VKF

(UUUUUU)



300/500 V 70° C
60227 IEC 53
TIS 11 PART 5-2553 (2 CORES)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	0.75	34.87
2	1	44.95

4



VSF



300/500 V 70°C
60227 IEC 06
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	0.5	9.80
1	0.75	12.00
1	1	14.60

IV



300/500 V 70°C
60227 IEC 05
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	0.5	7.50
1	0.75	9.75
1	1	11.60

5





450/750 V 70° C
60227 IEC 01
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	16.40
1	2.5	25.00
1	4	39.43
1	6	64.62
1	10	106.18
1	16	168.77
1	25	265.54
1	35	357.86
1	50	471.43
1	70	671.43
1	95	927.86
1	120	1,173.91
1	150	1,453.00
1	185	1,817.14
1	240	2,398.77
1	300	2,977.86
1	400	3,807.91

** หมายถึง ตัวนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 400 ตร.มม. เป็นลวด Strand



THW (f)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02
TIS 11 PART 3-2553

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	19.00
1	2.5	28.80
1	4	43.16
1	6	80.42
1	10	128.84
1	16	184.75
1	25	280.08

7

THW (f) (TWISTED)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02 (TWISTED)

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
2	1.5	39.14
2	2.5	59.33
2	4	88.91



IEC 10



300/500 V 70°C

60227 IEC 10

TIS 11 PART 4-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5	96.20	109.80	126.60
2.5	115.20	134.80	157.60
4	163.00	193.90	233.20
6	225.80	280.00	341.00
10	319.60	410.00	520.40
16	452.40	602.00	784.60
25	665.20	920.20	1,180.80
35	882.20	1,244.60	1,718.00

**หมายเหตุ: ตีวนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตีวนำขนาด 6 - 35 ตร.มม. เป็นลวด Strand
ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10
ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



IEC 10 WITH GROUND



300/500 V 70°C

60227 IEC 10

TIS 11 PART 4-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5	109.80	126.60	178.60
2.5/2.5	134.80	157.60	247.39
4/4	193.90	233.20	365.60
6/6	280.00	341.00	534.40
10/10	410.00	520.40	815.00
16/16	602.00	784.60	1,216.00

**หมายเหตุ: ให้นำขนาด 1.5/1.5 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ให้นำขนาด 6/6 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand
ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10
ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



NYY



450/750 V 70°C

TIS 11 PART 101-2559 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	2 Cores
1	45.00	90.19
1.5	50.00	100.91
2.5	58.40	120.61
4	78.80	170.66
6	117.60	235.96
10	141.00	332.70
16	197.60	467.31
25	289.20	685.81
35	392.00	908.66
50	519.40	1,260.60
70	705.60	1,782.00
95	948.00	2,400.00
120	1,216.00	2,980.00
150	1,492.00	3,660.00
185	1,856.00	4,576.00
240	2,418.00	5,984.00
300	3,014.00	7,448.00
400	3,856.00	-
500	5,054.00	-

** หมายถึง ตัวนำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand



NY Y



450/750 V 70°C

TIS 11 PART 101-2559 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	3 Cores	4 Cores
1	102.06	116.20
1.5	115.19	132.80
2.5	141.14	165.00
4	203.01	244.16
6	292.60	356.34
10	426.81	541.74
16	621.86	810.50
25	948.71	1,217.40
35	1,281.94	1,769.54
50	1,749.40	2,230.00
70	2,367.40	3,100.00
95	3,313.80	4,310.00
120	4,184.00	5,452.00
150	5,092.00	6,676.00
185	6,340.00	8,378.00
240	8,290.00	11,038.00
300	10,272.00	13,700.00
400	-	-
500	-	-

** หมายถึง ตัวนำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตัวนำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand

11



NYY-G



450/750 V 70° C

TIS 11 PART 101-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	102.06	116.20	165.11
1.5/1.5	115.19	132.80	186.64
2.5/2.5	141.14	165.00	257.76
4/4	203.01	244.16	380.59
6/6	292.60	356.34	555.79
10/10	426.81	541.74	846.79
16/16	656.50	850.50	1,291.30
25/16	901.49	1,148.00	1,781.80
35/16	1,214.06	1,680.30	2,568.00
50/25	1,747.96	2,190.00	3,310.00
70/35	2,303.24	3,061.56	4,580.00
95/50	3,200.11	4,219.06	6,310.00
120/70	4,026.00	5,376.21	7,870.00
150/95	4,972.29	6,555.44	9,680.00
185/95	6,068.00	8,195.01	12,030.00
240/120	7,892.00	10,802.21	15,700.00
300/150	9,855.89	13,379.84	19,570.00

** หมายถึง ตรวจจับขนาด 1/1 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
ตรวจจับขนาด 6/6 - 300/150 ตร.มม. เป็นลวด Strand

12



IEC 53

(แบบทวน)



300/500 V 70°C
 60227 IEC 53
 TIS 11 PART 5-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	44.60	55.80	74.20
1	52.20	70.80	88.20
1.5	69.20	87.80	113.60
2.5	111.40	158.80	177.40

IEC 53 WITH GROUND



300/500 V 70°C
 60227 IEC 53
 TIS 11 PART 5-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	70.80	88.20	128.00
1.5/1.5	87.80	113.60	159.00
2.5/2.5	158.80	177.40	232.00



VCT



450/750 V 70° C

TIS 11 PART 101-2559 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	54.09	73.34	91.39
1.5	71.49	90.70	117.34
2.5	114.90	163.80	182.99
4	159.00	200.80	255.00
6	225.80	293.80	382.40
10	390.60	512.60	671.00
16	560.00	758.00	970.80
25	883.00	1,142.00	1,462.80
35	1,170.20	1,596.00	2,036.00

14



VCT-G



450/750 V 70° C

TIS 11 PART 101-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	73.34	91.39	133.60
1.5/1.5	90.70	117.34	165.74
2.5/2.5	163.80	182.99	241.51
4/4	200.80	255.00	353.89
6/6	293.80	382.40	600.90
10/10	512.60	671.00	910.00
16/16	758.00	970.80	1,290.00
25/16	1,110.24	1,441.16	1,880.00
35/16	1,540.66	1,984.29	2,630.00



600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)		
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm
2	68.60	73.00	80.60
3	76.20	83.80	98.60
4	95.60	98.80	119.60
5	116.60	130.00	152.40
7	137.60	157.00	188.60
9	206.43	212.40	258.80
10	211.43	228.80	280.80
12	219.80	257.20	317.00
14	243.60	281.00	352.80
16	261.60	307.80	390.00
19	297.40	351.60	449.00
21	335.40	397.80	501.80
24	371.80	439.40	561.60
27	413.40	478.40	624.80
30	442.00	523.40	683.80



600 V CVV



600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)	
	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	109.00	149.60
3	137.60	188.60
4	170.60	251.20
5	218.40	305.00
7	275.60	397.80
9	367.60	526.40
10	403.60	580.00
12	466.40	684.40
14	523.20	772.20
16	585.00	891.80
19	683.80	1,034.80
21	759.20	1,144.00
24	878.80	1,294.80
27	968.80	1,444.40
30	1,063.40	1,591.20



600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)		
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm
2	125.60	131.30	146.40
3	137.60	149.60	167.40
4	161.20	170.60	197.60
5	188.60	203.40	233.20
7	218.40	239.20	283.40
9	267.80	295.80	343.20
10	293.80	319.80	374.40
12	317.20	348.40	418.60
14	348.40	390.00	460.20
16	374.40	423.80	509.60
19	418.60	478.40	566.80
21	457.60	517.40	618.80
24	509.60	579.80	699.40
27	556.40	626.60	767.00
30	590.20	678.60	850.20



600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores	Price (Baht / Meter)	
	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	182.60	242.40
3	218.00	291.20
4	260.00	352.80
5	317.20	418.60
7	382.20	525.20
9	478.40	652.60
10	522.60	733.20
12	582.40	813.80
14	644.80	951.60
16	722.80	1,066.00
19	832.00	1,196.00
21	941.20	1,352.00
24	1,060.80	1,547.00
27	1,162.20	1,695.20
30	1,266.20	1,853.80



0.6/1 kV CV

0.6/1 kV CV XLPE/PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	51.07	113.11	141.44	174.57
4	64.44	143.14	184.18	229.63
6	90.91	202.23	263.03	329.87
10	121.34	258.72	355.74	482.94
16	180.72	398.86	543.31	711.48
25	276.31	636.02	862.40	1,127.59
35	372.36	794.79	1,081.08	1,415.41
50	479.64	1,061.06	1,457.46	1,931.93
70	704.01	1,473.47	2,060.06	2,722.72
95	971.33	2,026.02	2,812.81	3,743.74
120	1,231.65	2,556.55	3,583.58	4,764.76
150	1,519.55	3,135.13	4,404.40	5,865.86
185	1,890.80	3,907.90	5,545.54	7,407.40
240	2,496.02	5,115.11	7,247.24	9,709.70
300	3,098.58	6,392.39	9,049.04	12,632.62
400	4,001.62	8,144.14	11,811.80	15,955.94
500	5,104.39	-	-	-
630	6,525.03	-	-	-
800	8,183.33	-	-	-
1,000	10,787.62	-	-	-

20



0.6/1 kV FR-CV


0.6/1 kV XLPE/FR-PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	52.59	119.09	148.90	183.79
4	66.36	150.84	194.10	241.99
6	93.63	212.68	276.60	346.88
10	123.69	272.35	374.49	508.40
16	184.22	420.75	573.14	750.55
25	278.82	654.35	887.28	1,160.11
35	375.76	820.24	1,115.70	1,460.74
50	484.00	1,093.91	1,502.59	1,991.74
70	708.73	1,517.51	2,121.64	2,804.11
95	977.87	2,090.90	2,902.90	3,863.64
120	1,239.94	2,635.70	3,694.54	4,912.29
150	1,525.66	3,235.54	4,545.46	6,053.71
185	1,908.00	4,020.60	5,705.46	7,621.00
240	2,518.71	5,257.20	7,448.56	9,979.41
300	3,126.76	6,590.30	9,329.20	13,023.74
400	4,028.33	8,387.61	12,164.94	16,432.99
500	5,149.34	-	-	-
630	6,584.36	-	-	-
800	8,257.74	-	-	-
1,000	10,885.69	-	-	-



1.8/3 (3.6) kV CV




XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-1

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
10	253.40	673.20
16	322.00	887.00
25	420.00	1,185.40
35	514.80	1,481.00
50	641.60	1,911.40
70	850.00	2,536.00
95	1,106.00	3,338.00
120	1,372.00	4,150.00
150	1,652.00	5,028.00
185	2,024.00	6,188.00
240	2,596.00	7,940.00
300	3,196.00	9,808.00
400	4,008.00	12,304.00
500	5,075.07	-



3.6/6 (7.2) kV CV




XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
10	318.32	997.00
16	396.00	1,216.00
25	490.00	1,532.00
35	598.00	1,854.00
50	730.00	2,312.00
70	930.00	2,936.00
95	1,182.00	3,746.00
120	1,436.00	4,552.00
150	1,732.00	5,370.00
185	2,114.00	6,436.00
240	2,718.00	8,236.00
300	3,344.00	10,120.00
400	4,194.00	12,932.00
500	5,306.00	-



6/10 (12) kV CV




XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
16	492.00	1,524.00
25	592.00	1,858.00
35	702.00	2,204.00
50	846.00	2,668.00
70	1,056.00	3,352.00
95	1,318.00	4,204.00
120	1,578.00	5,002.00
150	1,854.00	5,830.00
185	2,238.00	7,090.00
240	2,856.00	9,006.00
300	3,494.00	10,980.00
400	4,374.00	13,694.00
500	-	-



8.7/15 (17.5) kV CV




XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
25	676.00	2,158.00
35	794.00	2,516.00
50	934.00	3,024.00
70	1,154.00	3,694.00
95	1,422.00	4,542.00
120	1,688.00	5,590.00
150	1,954.00	6,332.00
185	2,328.00	7,430.00
240	2,956.00	9,298.00
300	3,594.00	11,494.00
400	4,482.00	14,000.00

25



12/20(24) kV CV




XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
35	876.00	2,816.00
50	1,030.00	3,304.00
70	1,240.00	3,992.00
95	1,514.00	4,948.00
120	1,792.00	5,796.00
150	2,056.00	6,662.00
185	2,418.00	7,876.00
240	3,030.00	10,102.00
300	3,686.00	11,914.00
400	4,574.00	14,448.00



18/30 (36) kV CV



XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)	
	1 Core	3 Cores
50	1,266.00	4,194.00
70	1,492.00	5,008.00
95	1,778.00	5,904.00
120	2,052.00	6,820.00
150	2,348.00	7,712.00
185	2,724.00	8,876.00
240	3,312.00	11,146.00
300	3,906.00	13,296.00
400	4,820.00	15,922.00



FRC-XL-LSHF



FIRE RESISTANT CABLE
600/1000 V CU/MICA/LSHF-XLPE

FIRE RESISTANT LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE
NON-SHEATHED CABLE

BS EN 50525-3-41, BS 6387 (Category CWZ), IEC 60331, IEC 60332-1,
IEC 60332-3 (Category A, B, C), IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	60.48
1	2.5	76.61
1	4	104.83
1	6	135.10
1	10	189.53
1	16	270.14
1	25	399.17
1	35	524.16
1	50	685.44
1	70	957.52
1	95	1,272.32
1	120	1,574.49
1	150	1,908.48
1	185	2,374.85
1	240	3,061.52
1	300	3,830.40
1	400	4,835.60
1	500	6,123.04
1	630	7,753.20



FRC-XLPE-LSHF



FIRE RESISTANT CABLE


0.6/1(1.2) kV CU/MICA/XLPE/LSHF

FIRE RESISTANT LOW SMOKE & HALOGEN FREE SINGLE CORE SHEATHED CABLE

IEC 60502-1, BS 6387 (Category CWZ), IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3 (Category A, B, C), IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	82.65
1	2.5	96.77
1	4	124.98
1	6	163.29
1	10	225.80
1	16	306.43
1	25	439.49
1	35	576.57
1	50	784.22
1	70	1,050.34
1	95	1,443.46
1	120	1,737.80
1	150	2,126.88
1	185	2,612.74
1	240	3,356.64
1	300	4,150.90
1	400	5,370.62
1	500	6,858.43
1	630	8,781.12





BARE ANNEALED COPPER STRANDED CONDUCTOR ASTM B 3 & ASTM B 8

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	1.5	16.26
1	2.5	24.78
1	4	39.07
1	6	64.03
1	10	105.23
1	16	167.24
1	25	263.14
1	35	354.64
1	50	467.18
1	70	665.38
1	95	919.50
1	120	1,163.33
1	150	1,439.91
1	185	1,800.77
1	240	2,377.16
1	300	2,951.03
1	400	3,773.60

30



THW-A



THW-A 750 V 70° C
TIS 293-2541 TABLE 1

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	10	19.25
1	16	24.84
1	25	38.16
1	35	49.31
1	50	66.45
1	70	104.28
1	95	130.79
1	120	159.84
1	150	194.40
1	185	242.03
1	240	316.57
1	300	387.23



SW or TIEV



INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE

Number of Cores	Price (Baht / Meter)	
	Diameter of Conductor (mm)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
2	10.83	13.67
3	14.25	19.75
4	15.92	25.67
5	18.90	27.78
6	21.83	29.80



TPEV



POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE

Number of Pairs	Price (Baht / Meter)	
	Diameter of Conductor (mm)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
4	39.10	53.50
5	45.95	76.95
6	51.63	80.53
8	69.82	105.50
10	79.28	117.56
15	113.42	170.60
20	148.92	224.73
25	176.76	290.75
30	221.31	370.78
40	290.64	483.70
50	347.28	550.95
100	659.68	1,047.95
200	1,276.80	1,989.50



H1Z2Z2-K



PV CABLE (PHOTOVOLTAIC CABLE)

•1.5(1.8) kV DC •1.0/1.0 kV AC



BS EN 50618 : 2014

Number of Cores	Cross Sectional Area (sq.mm)	Price (Baht / Meter)
1	2.5	
1	4	
1	6	
1	10	
1	16	
1	25	
1	35	
1	50	
1	70	
1	95	
1	120	
1	150	
1	185	
1	240	

สนใจสั่งซื้อ
ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่าย
หรือ
ฝ่ายขาย

34





STANDARDS & CERTIFICATES


Integrated into our values is an unparalleled dedication to excellence with state-of-the-art manufacturing technologies to deliver unrivaled product quality.

ความทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศคือหัวใจหลักในค่านิยมของเรา ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันล้ำสมัยเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะเทียบเคียง

Standards & Product Certificate



Managements Systems





HEADQUARTERS

187/1 Ratchadamri Rd., Lumpini,
Pathum Wan, Bangkok 10330

สำนักงานใหญ่

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

SAMUT PRAKAN FACTORY

93 Moo 11, Suksawat Rd., Nai Khlong Bang Pla Kot,
Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290

โรงงานสมุทรปราการ

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

CHACHOENSAO FACTORY

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,
Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140

โรงงานฉะเชิงเทรา

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

CONTACT US

 +66 2055 4500

 www.bangkokcable.com

 Bangkok Cable BCC

 Bangkok Cable BCC

 bangkokcable

 Bangkok Cable BCC



ตัวแทนจำหน่าย



sales@bangkokcable.com



www.bangkokcable.com



[bangkokcablebcc](https://www.facebook.com/bangkokcablebcc)



[bangkokcable](https://www.instagram.com/bangkokcable)